




Des enfants qui naissent et se développent en santé dans Mercier-Est et Anjou

Centre de santé et de services sociaux
de la Pointe-de-l'Île



Janvier 2015

DÉTERMINANT NON MÉDICAUX DE LA SANTÉ DÉMOGRAPHIE



Répartition de la population des 0- 4 ans (1)

Recensement 2011	CSSS DE LA POINTE-DE-L'ÎLE	Anjou	Bas-Anjou	Haut-Anjou	Mercier-Est	Fonteneau	St-Justin	Ste-Claire–Ste-Louise	St-Victor	St-François-St-Bernard
Population totale	194 585	41 925	22 330	19 600	42 490	3 220	7 835	8 985	11 885	10 560
0 à 4 ans (nb)	10 185	2 385	1 435	950	2 210	100	470	420	610	610
0 à 4 ans (%)	5,2	5,7	6,4	4,8	5,2	3,1	6	4,7	5,1	5,8

La part occupée par les tout-petits parmi la population du CSSS de la Pointe-de-l'Île (5,2 %) est légèrement plus faible que dans l'ensemble de l'île (5,6 %).

- Anjou dépasse légèrement les valeurs montréalaises (5,7 %) et plus particulièrement **le voisinage Bas-Anjou (6,4 %)**.
 - Notons la sous-représentation des 0-4 ans dans le Haut-Anjou (4,8 %).
- Mercier-Est reste dans les valeurs du territoire du CSSS de la Pointe-de-l'Île (5,2 %).
 - Cependant, **les voisinages St-Justin (6 %) et St-François-St-Bernard (5,8 %)** montrent des concentrations de tout-petits.
- Les projections 2031 révéleraient une diminution du poids démographique chez les 0-4 ans dans tous les secteurs de la Pointe-de-l'Île.

Source: Adapté de Statistique Canada, recensement 2011, ENM 2011. Cela ne constitue pas une approbation du produit par Statistique Canada.

DÉTERMINANT NON MÉDICAUX DE LA SANTÉ FAMILLE

Profil des familles 2011

	CSSS	Anjou	Bas-Anjou	Haut-Anjou	Mercier-Est	Fonteneau	St-Justin	Ste-Louise de Marillac-Ste-Claire	St-Victor	St-François d'Assise-St-Bernard
Familles avec enfants	33 755	6 765	4 025	2 735	6 870	405	1 355	1 395	1 970	1 735
Familles monoparentales (nb)	11 895	2 325	1 340	980	2 845	135	505	600	870	730
Familles monoparentales (%)	35,2	34,4	33,3	35,8	41,4	33,3	37,3	43	44,2	42,1

Source: Statistique Canada, CO-1326, Profil semi-personnalisé 2011 de la région de Montréal, les CSSS, les CLSC et les voisinages, Recensement 2011.

- À Anjou, nous avons **6 765 familles avec enfants** dont 60 % vivent dans le Bas-Anjou et plus particulièrement dans le secteur 592 (1 290 familles).
 - Signalons cependant une concentration de familles avec enfants dans le secteur 594,02 du Haut-Anjou (1 200).
- **6 870 familles avec enfants** vivent dans Mercier-Est.
 - 54 % de ces familles habitent les voisinages St-Victor et St-François d'Assise-St-Bernard.
- Sur l'Île de Montréal, **les familles monoparentales représentent 33 % des familles avec enfants**.
 - **Dans Anjou, elles représentent 34,4 %** des familles avec enfants (2 325).
58 % de ces familles vivent dans le voisinage Bas-Anjou et particulièrement dans les secteurs 590,01 et 592.
 - **Dans Mercier-Est, les familles monoparentales représentent 41,4 %** des familles avec enfants (2 845).
56 % de ces familles habitent les voisinages St-Victor et St-François d'Assise-St-Bernard.

DÉTERMINANT NON MÉDICAUX DE LA SANTÉ REVENU



ENM 2011	Île de Montréal	CSSS de la Pointe-de-l'Île	Anjou	Bas-Anjou	Haut-Anjou	Mercier-Est	Fonteneau	St-Justin	Ste-Claire–Ste-Louise	St-Victor	St-François-d'Assise–St-Bernard
Revenu médian des ménages (\$)	44 157	49 862	48 058	48 693	47 873	45 679	63 356	49 193	43 735	45 212	<u>43 215</u>
Revenu médian des familles (\$)	60 849	64 139	62 355	62 223	62 854	62 148	92 443	63 899	60 822	61 553	<u>57 999</u>
Revenu médian de la famille monoparentale (\$)	40 120	44 815	46 773	45 729	48 353	41 191	60 182	41 778	41 313	40 535	<u>38 133</u>

Qu'il s'agisse du revenu médian des ménages ou celui des familles, Anjou et Mercier-Est (dans une moindre mesure) occupent une position plus avantageuse par rapport à l'ensemble de Montréal.

- Une exception: le voisinage St-François-d'Assise – St-Bernard où nous observons des revenus inférieurs à ceux de Île de Montréal.

DÉTERMINANT NON MÉDICAUX DE LA SANTÉ FAIBLE REVENU

ENM 2011	Montréal	CSSS PDĪ	Anjou	Bas- Anjou	Haut- Anjou	Mercier- Est	Fonteneau	St-Justin	Ste-Claire - Ste- Louise	St-Victor	St- François - St- Bernard
Personne ayant un faible revenu en 2010 après impôt			8 150	4 600	3 550	8 395	395	1 605	1 825	2 185	2 385
Moins de 6 ans vivant du faible revenu en 2010 (nb)			925	540	385	605	30	95	115	140	225
Moins de 6 ans vivant du faible revenu en 2010 (%)	29,4	24,3	32,5	31,2	34,5	23,4	29,2	17,1	24,2	18,6	31,7

Être en situation de défavorisation matérielle expose les individus à une grande vulnérabilité en termes de santé et de bien-être.

- Dans Anjou, c'est le cas pour plus de 8 150 personnes;
 - dont plus de **925 enfants** âgés de moins de 6 ans (32,5 %).
- Dans Mercier-Est 8 395 personnes ont un faible revenu;
 - Dont **605 enfants** âgés de moins de 6 ans (23,4 %).



Tableau 3.2 Mesures de faible revenu pour les ménages du Canada, 2010

Taille de ménage ¹	Revenu après impôt	Revenu avant impôt
1 personne	19 460	22 160
2 personnes	27 521	31 339
3 personnes	33 706	38 382
4 personnes	38 920	44 320
5 personnes	43 514	49 551
6 personnes	47 667	54 281
7 personnes	51 486	58 630

Source : Enquête nationale auprès des ménages de 2011. Tableau adapté

DÉTERMINANT NON MÉDICAUX DE LA SANTÉ

Répartition des enfants vivant sous le seuil de faible revenu en 2010



DÉTERMINANT NON MÉDICAUX DE LA SANTÉ

DÉVELOPPEMENT DE L'ENFANT

(ENQUÊTE QUÉBÉCOISE SUR LE DÉVELOPPEMENT DES ENFANTS À LA MATERNELLE (EQDEM, 2012))

TABLEAU SYNTHÈSE DES INDICATEURS DE DÉVELOPPEMENT ET DES INDICATEURS SOCIOÉCONOMIQUES POUR LE CSSS DE LA POINTE-DE-L'ÎLE, SES TERRITOIRES DE CLSC ET VOISINAGES

		MONTREAL				Saint-Justin/Fontenau			Sainte-Claire-Sainte-Louise-De Marillac		Saint-Victor		Saint-François-d'Assise-Saint-Bernard	
		CLSC de Mercier-Est-Anjou			Jean-XXIII									
Proportion d'enfants vulnérables 0,0% à 6,2% 6,3% à 8,1% 8,2% à 9,9% 10,0% à 12,2% 12,3% à 26,6% Résultat non disponible														
POPULATION À L'ÉTUDE DANS L'EQDEM ¹														
Nombre estimé d'enfants de maternelle 5 ans visés par l'EQDEM ²	N	18 100	800	300	150	< 250	< 100	100	< 150					
Taux de réponse	%	77,5	81,4	91,7	85,4	20,2	93,7	91,1	93,3					
ENFANTS VULNÉRABLES PAR DOMAINE DE DÉVELOPPEMENT ³														
Santé physique et bien-être	%	11,5	11,9	10,5	14,3		17,1	9,0	11,0					
Compétence sociale	%	10,0	9,1	8,8	10,7			13,2	6,2					
Maturité affective	%	9,8	10,4	11,4	9,6			13,2	13,6					
Développement cognitif et langagier	%	10,2	10,8	10,1	8,2		14,1	12,2	16,2					
Habiletés de communication et connaissances générales	%	14,6	10,7	12,8	8,3			11,2	15,0					
Au moins un domaine	%	28,9	27,4	26,9	24		30,6	33,3	29,6					

La définition d'un enfant vulnérable

Être vulnérable ne signifie pas être voué à l'échec scolaire, mais plutôt être moins bien outillé que les autres pour profiter pleinement de ce que l'école peut offrir.

Les domaines de développement

Santé physique et bien-être

Développement physique général, motricité, alimentation et habillement, propreté, ponctualité, état d'éveil.

Compétences sociales

Habiletés sociales, confiance en soi, sens des responsabilités, respect des pairs, des adultes, des règles et des routines, habitudes de travail et autonomie, curiosité.

Maturité affective

Comportement prosocial et entraide, crainte et anxiété, comportement agressif, hyperactivité et inattention, expression des émotions.

Développement cognitif et langagier

Intérêt et habiletés en lecture, en écriture et en mathématiques, utilisation adéquate du langage.

Habiletés de communication et connaissances générales

Capacité à communiquer de façon à être compris, capacité à comprendre les autres, articulation claire, connaissances générales.

ÉTAT DE SANTÉ DES ENFANTS

Signalements retenus selon la problématique ⁽¹⁾



CSSS Pointe-de-l'Île du 2013-04-01 au 2013-12-14						
Signalements retenus selon la problématique chez les <u>0-5 ans</u>	Anjou	Mercier-Est	Pointe-aux-Trembles-Montréal-Est	Rivière-des-Prairies	CSSSPDÎ	
					Total	Total %
Abus physique et risque sérieux d'abus physique	5	<u>16</u>	12	<u>11</u>	44	<u>31 %</u>
Abus sexuel et risque sérieux d'abus sexuel	3	4	<u>13</u>	3	23	16 %
Mauvais traitement psychologique	2	12	8	4	26	18 %
Négligence et risque sérieux de négligence	5	16	<u>19</u>	10	50	<u>35 %</u>
Total (nb)	15	48	<u>52</u>	28	143	100 %
Total (%)	10 %	<u>34 %</u>	<u>36 %</u>	20 %	100 %	

De avril 2013 à décembre 2013, 1094 signalements ont été traités pour évaluation par le Centre jeunesse de Montréal.

Après évaluation, **464 cas ont été retenus**:

- 38 % proviennent des 6-11 ans (179 cas), suivi par les 0-5 ans et les 12 ans et plus (31 % chacun).

En regard des territoires du CSSS Pointe-de-l'Île, deux se distinguent quant à l'ensemble des «signalements retenus» dans ce groupe d'âge :

- Pointe-aux-Trembles (52 cas)
- **Mercier-Est (48 cas)**

(1) **Source:** Document de travail sur les signalements retenus selon la problématique chez les 0-17 ans, BI1134, CSSS Pointe-de-l'Île, du 2013-04-01 au 2013-12-14 – données provisoires. Rémy Berthelot, o.c. direction générale, février 2014.

ÉTAT DE SANTÉ DES ENFANTS NOUVEAU-NÉS



Naissances 2012 Montréal, CSSSPDÎ et ses quartiers	MONTRÉAL	CSSS de la Pointe-de- l'Île	CLSC Rivière-des- Prairies	CLSC Pointe-aux- Trembles- Montréal-Est	Anjou	Mercier- Est
Nombre annuel de naissances	23 525	2 092	584	494	<u>453</u>	<u>560</u>

Source : Fichier des naissances vivantes, Service du développement de l'information, MSSS.

Selon les données provisoires 2012, il y a eu 2 092 naissances sur le territoire du CSSS de la Pointe-de-l'Île représentant 8,9 % des naissances à Montréal.

- Rivière-des-Prairies regroupe le plus grand nombre de naissances (28 %)
- **Mercier-Est (27 %)**
- Pointe-aux-Trembles (23 %)
- **Anjou (22 %)**

ÉTAT DE SANTÉ DES TOUT-PETITS NOUVEAU-NÉS

Naissances 2012 Montréal, CSSSPDÎ et ses quartiers		MONTRÉAL	CSSS de la Pointe-de- l'Île	CLSC Rivière-des- Prairies	CLSC Pointe-aux- Trembles- Montréal-Est	Anjou	Mercier-Est
Âge médian des mères de nouveau-nés		31	31	31	29	29	30
RÉPARTITION DES NOUVEAU-NÉS SELON L'ÂGE DE LA MÈRE							
Moins de 30 ans	%	35,5	41,7	35,8	50,4	36,3	44,6
	N	8 349	873	209	249	167	247
30-34 ans	%	37,8	34,7	37,5	29,1	35,9	35,1
	N	8 885	726	219	144	164	198
35 ans et plus	%	26,7	23,6	26,7	20,4	27,8	20,3
	N	6 291	493	156	101	122	114

Source : Fichier des naissances vivantes, Service du développement de l'information, MSSS.

Notons l'**âge médian** des mères de nouveau-nés **deux ans plus jeunes (29 ans)** que les valeurs montréalaises dans Pointe-aux-Trembles—Montréal-Est et **Anjou**.

À la Pointe-de-l'Île, les mères de nouveau-nés sont proportionnellement plus nombreuses chez les moins de 30 ans (près de 42 %) qu'à Montréal (35,5 %).

- C'est particulièrement important pour Pointe-aux-Trembles—Montréal-Est (50 %) et **pour Mercier-Est (près de 45 %)**.
- Par rapport à la Pointe-de-l'Île, c'est dans Pointe-aux-Trembles—Montréal-Est et dans **Mercier-Est** que l'on retrouve le plus grand nombre de mères de nouveau-nés âgées de moins de 30 ans.

ÉTAT DE SANTÉ DES TOUT-PETITS NOUVEAU-NÉS



Naissances 2012 Montréal, CSSSPDÎ et ses quartiers		MONTRÉAL	CSSS de la Pointe-de- l'Île	CLSC Rivière-des- Prairies	CLSC Pointe-aux- Trembles- Montréal-Est	Anjou	Mercier- Est
RÉPARTITION DES NOUVEAU-NÉS SELON LA SCOLARITÉ DE LA MÈRE							
Moins de 12 ans	%	23,4	33,2	31,9	38,8	24,7	36,8
	N	5 500	695	187	192	115	202
12-15 ans	%	25,1	29,1	33,3	31,2	26,9	25,0
	N	5 899	610	195	154	120	140
16 ans et plus	%	51,5	37,6	34,7	30,0	48,4	38,2
	N	12 126	787	203	148	218	217

Source : Fichier des naissances vivantes, Service du développement de l'information, MSSS.

En 2012, **le tiers des mères de nouveau-nés ont moins de 12 ans de scolarité** à la Pointe-de-l'Île contre 23 % pour Montréal.

Dans **Mercier-Est**, il existe deux catégories principales de mères de nouveau-nés: celles qui ont moins de 12 ans de scolarité (**près de 37 %**) et celles qui ont plus de 16 ans de scolarité (38 %).

Anjou se rapproche des valeurs montréalaises pour la scolarité de la mère.

- Cependant, ce secteur se distingue par la proportion la plus élevée de la Pointe-de-l'Île **de mères de nouveau-nés les plus scolarisées (48 %)**.

ÉTAT DE SANTÉ DES TOUT-PETITS NOUVEAU-NÉS et IMMIGRATION

Naissances 2012, Montréal, CSSSPDÎ et ses quartiers		MONTRÉAL	CSSS de la Pointe-de- l'Île	CLSC Rivière- des- Prairies	CLSC Pointe-aux- Trembles- Montréal- Est	Anjou	Mercier- Est
INDICATEURS CALCULÉS À PARTIR DES DONNÉES PROVISOIRES DES NAISSANCES DE 2012							
La langue maternelle de la mère n'est ni le français ni l'anglais	%	40,1	29,3	31,8	16,3	48,6	23,3
	N	9 431	614	186	80	217	131
La langue maternelle du père ou de la mère n'est ni le français ni l'anglais	%	47,0	36,5	41,3	21,5	55,4	30,1
	N	11 048	764	241	106	248	169
La langue d'usage de la mère n'est ni le français ni l'anglais	%	20,2	13,0	13,8	9,6	25,6	12,8
	N	4 746	269	81	47	116	72
<u>Nouveau-nés dont la mère est née à l'extérieur du Canada</u>	%	<u>56,0</u>	<u>38,0</u>	35,3	23,7	<u>61,1</u>	34,3
	N	13 168	795	206	117	281	192
Nouveau-nés dont l'un des parents est né à l'extérieur du Canada	%	65,8	47,1	46,7	32,2	67,9	43,5
	N	15 487	986	273	159	310	244

Source : Fichier des naissances vivantes, Service du développement de l'information, MSSS.

À la Pointe-de-l'Île, en 2011, le poids démographique de l'immigration internationale était beaucoup moins important à Pointe-de-l'Île (22 %) qu'à Montréal dans son ensemble (33 %).

Cette situation permet d'expliquer facilement la proportion plus faible de nouveau-nés (2012) dont la mère est immigrante sur le territoire du CSSS (38 %) par rapport à Montréal (56 %).

- Toutefois, dans Anjou, la proportion de nouveau-nés dont la mère est immigrante est beaucoup plus élevée (61 %) et au-dessus des normes montréalaise (56 %).

ÉTAT DE SANTÉ DES TOUT-PETITS NOUVEAU-NÉS

Naissances 2012, Montréal, CSSSPDÎ et ses quartiers		MONTREAL	CSSS de la Pointe-de-l'Île	CLSC Rivière-des-Prairies	CLSC Pointe-aux-Trembles Montréal-Est	Anjou	Mercier-Est
Nouveau-nés de faible poids (toutes les naissances)	%	6,0	7,1	<u>7,8</u>	7,1	6,2	<u>7,3</u>
	N	1 385	145	46	37	29	33
Nouveau-nés prématurés (toutes les naissances)	%	7,1	8,6	<u>9,8</u>	8,6	6,8	<u>8,7</u>
	N	1 644	175	59	45	31	40
Nouveau-nés présentant un retard de croissance intra-utérine	%	9,4	<u>9,9</u>	10,1	10,0	9,9	9,5
	N	2 097	195	58	51	45	42
Nouveau-nés de poids élevé à la naissance (poids > à 4 500 grammes)	%	9,7	10,0	9,0	9,5	<u>11,3</u>	<u>10,9</u>
	N	2 252	204	54	50	52	49

Source : Fichier des naissances vivantes, Service du développement de l'information, MSSS.

Rivière-des-Prairies et Mercier-Est se distinguent négativement au niveau des nouveau-nés de faible poids et des nouveau-nés prématurés;

Anjou et Mercier-Est se distinguent négativement pour les nouveau-nés de poids élevé à la naissance.

SANTÉ PHYSIQUE

Utilisation des services médicaux et hospitalisation

SYNTHÈSE DES INDICATEURS RELATIFS À L'UTILISATION DES SERVICES MÉDICAUX CHEZ LES ENFANTS DE 1 À 4 ANS
MONTRÉAL, CSSS DE LA POINTE-DE-L'ÎLE ET CLSC, 2005-2006

Indicateurs		Montréal	CSSS de la Pointe-de-l'Île	CLSC de Mercier- Est—Anjou	CLSC de Pointe- aux-Trembles— Montréal-Est	CLSC de Rivière-des- Prairies
Nombre d'enfants de 1 à 4 ans utilisateurs de services de santé	N	69 074	6 426	2 680	1 571	2 175
Proportion des enfants ayant consulté un pédiatre au cours de l'année	%	64,8	56,1	57,6	47,4	60,4
Proportion des enfants ayant consulté un omnipraticien au cours de l'année	%	60,2	71,5	<u>76,4</u>	78,6	60,4
Proportion d'enfants inscrits en GMF	%	2,5	1,5	1,3	0,7	2,2
Proportion des enfants ayant consulté à l'urgence au cours de l'année	%	33,9	30,2	31,2	30,8	28,6
Proportion des enfants ayant été hospitalisés au cours de l'année	%	3,5	4,7	<u>4,7</u>	5,8	3,9

Source : Équipe surveillance, secteur Tout-petits, Direction santé publique de Montréal, mars 2011.

À Mercier-Est—Anjou, contrairement à Montréal, les parents d'enfant de moins de 5 ans consultent surtout les omnipraticiens et fréquentent moins les urgences.

Par contre, la proportion d'enfants de moins de 5 ans hospitalisés est supérieure à celle de Montréal.

SANTÉ PHYSIQUE

Maladies respiratoires retenues ¹

ASTHME ACTIF, INFECTIONS RESPIRATOIRES ET RHINITE ALLERGIQUE HIVERNALE CHEZ LES ENFANTS DE L'ÎLE DE MONTRÉAL, 2006

ENFANTS 6 MOIS À 12 ANS	ASTHME ACTIF		INFECTIONS RESPIRATOIRES		RHINITE ALLERGIQUE HIVERNALE	
	%	Nb	%	Nb	%	Nb
CLSC						
Rivière-des-Prairies	11,7	925	8,4	664	16,6	1 305
Pointe-aux-Trembles— Montréal-Est	21,9	1 521	10,9	757	14,9	1 034
Mercier-Est—Anjou	15,9	1 544	9,3	901	12,4	1 207
Total CSSSPDÎ	16,3	3 990	9,5	2 322	14,5	3 546
Île de Montréal	12,8	30 231	6,3	14 837	13,3	31 476

Source: Étude sur la santé respiratoire des enfants montréalais de 6 mois à 12 ans, 2006. Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, Direction de santé publique (2011).

Dans Mercier-Est—Anjou, les enfants sont plus affectés **par l'asthme et la rhinite allergique hivernale**.

Cependant, la proportion d'enfant souffrant d'infections respiratoires est plus élevée que celle de l'Île de Montréal.

¹ Étude sur la santé respiratoire des enfants montréalais de 6 mois à 12 ans, 2006. Agence de la santé et des services sociaux de Montréal, Direction de santé publique 2011.



Des enfants qui naissent et se développent en santé

